

@70187 15.18

15.19 \*

56129 phr1 nl

35000 phtc nlzczc sxt380 txa002 07 1419

rr nlxheph

386

+++

skn42 @70187

rtc brive

mr lamothe

cc mr perroneau

cc ph heerlen

mr sieben ✓

cc ph skn

mr siekerman

ry letter nl/pc5104

pin 3322 132 57200

proposal for drawing alteration was sent to brive and agreed  
by mr debut tx rtc 270 24/11/86

for thickness 1.00 + 0 - 0.1 was proposed

ry letter nl/pc 5103

will attend meeting office mr slijkhuys on january, 9th

rgds

bloemsma phil skn/nlxskph

nnnn\*

56129 phr1 nl

ONTVANGEN

Ontv. 8 JAN. 1987

A. G. SIEBEN

ONTVANGEN

Ontv. 7 JAN. 1987

A. G. SIEBEN

060187 11.05

11.06 1

56129 phrl nl

35000 phtc nlzczc lxt185 txa004 06 1006

rr nlxhph

386

+++

skn13 060187

rtc brive

mr perroneau

cc ph heerlen

mr sieben ✓

cc ph skn

m/s siekerman/bos

ryt rtc 266 23-12-86

re pin codenr 3322 132 57200

thanks for prompt reply

drawing modification already set in motion in cooperation

with mr sieben from heerlen

rgds

bloemsma phil skn/nlxskph

nnnn\*

56129 phrl nl

Aan : Hr. Bloemsma - Stadskanaal QD  
Van : J. Warnier - Osc. Bzn. Heerlen  
Kopie : HH. Blezer Heerlen  
Kroon "  
Sieben "  
Siekerman Stadskanaal  
Vinders Heerlen  
Betreft : Transferproeven Sittard - Stadskanaal



---

Hierbij resultaten van de door u ingestuurde proeven:

- 1) 1mm  $\emptyset$  zijkontakpen kodenr. 3322 132 57200  
incoming inspection o.k.  
praktijk proef o.k.
- 2) Groot plaat stel kodenr. 3322 122 93800  
incoming inspection o.k.  
praktijk proef o.k.
- 3) Afgeknijpte binnenpen 30AX plaatstel kodenr. 3322 123 41802.  
Verwerken hiervan geeft geen problemen. (is zelfs beter dan afgerukte pen !).

Met vriendelijke groet,

J. Warnier



301086 15.57

15.58 ¶

56129 phrl nl

35000 phtc nlzczc axt135 ibm088 30 1458

rr nlxheph

368

+++cref=xlchece:0984:861030+

date : @/30 15:43:44

ref.no :

from : a.g. sieben, ph. heerlen ✓

to : hr. bloemsma, philips, stadskanaal

cc : h.h. meyer, siekerman, stadskanaal  
mol, kusmic, tobben, sittard  
✓winders, warnier, heerlen ✓

re : tel skn 315 betr 135 plaatstellen 3322 122  
9380 ivm transfervrijgave

deze plaatstellen zijn met goede resultaten in heerlen  
verwerkt.

groeten,  
sieben a.g.

kw.al.lab.instr.crt's  
end of message

nnnn¶

56129 phrl nl

-----

ONTVANGEN

Ontv. 29 SEP. 1986

A. G. SIEBEN

260986 11.34

12.36 \*

56129 phrl nl

35000 phtc nlzczc jxt107 ape095 26 1036

rr nlxheph

385

+++

757/bw 86-09-26

hr sieben ✓  
heerlen

cc. hh. tobben / puls / de mol sittard  
siekerman / bloemsma stadskanaal

*1 mmφ zij contactpen*

1/ vanuit stadskanaal worden u 1.200 sam pennen codenummer 3322 132  
57200 gestuurd, welke gemaakt zijn door stadskanaal  
mensen in sittard

wij zouden u willen vragen zo snel mogelijk uw bevindingen aan  
deze plaatstellen aan ons te berichten teneinde te komen tot een  
verantwoorde transfer naar stadskanaal van de plaatstel  
produktie  
de produkten zullen duidelijk gemerkt ter uwer attentie worden  
gestuurd

2/ verder hebt u reeds enige tijd in uw bezit een proef ten behoeve  
van de transfer release van het codenummer 3322 122 93800 = groot plaatstel.  
gaarne zouden wij de uitslag van deze proef zo spoedig mogelijk  
willen ontvangen

m.vr.gr.  
kusmic philips sittard / nlxsdph

- 1/ Ingangskontrol
- 2/ Verwerkingsproef  
in de fabriek.  
(Coördin: Hr Kroon).

*Kopie: HH Schloren  
Mordang  
Kroon  
Vinders  
Warmier  
Schulpen.*

nnnn\*

56129 phrl nl

Hans,

*Hoe is de situatie mbt  
punt 2?*

*3/10-'86  
Sieben*

280886 10.59

10.59 #

56129 phrl nl

35000 phtc nlzczo wxt501 txp039 28 0859

rr nlxheph

386

+++

skn315 28/8/86

ph heerlen

hr sieben ✓

cc hr vinders ✓

cc ph std

hh de mol/kusmic/tobben

cc ph skn

hh meyer/siekerman

ONTVANGEN

Ontv. 29 AUG. 1986

A. G. SIEBEN

*o.m. D 14-260/290/300*

ref. transfer plaatstellen naar skn

vandaag verzonden 138 plaatstellen 3322 122 93801, (oscill)

onder bonnr 751919, gemaakt in sittard door skn mensen en gebeits/  
gecontroleerd in/door skn

op gele plakken geschreven attentie hr sieben

gaarne verzoeken wij u zsm uitsluitel te geven over de  
bruikbaarheid

300 plaatstellen van de zelfde partij zijn naar brive verzonden

mvg

bloemsma phil skn/nlxskph

*1: Inc. Insp. mitwoum.*

*Vrijgaveproef  
Groot plaatstel*

nnnn#

56129 phrl nl

*Kopie HH Kroon  
Schlösser  
Mordang  
Warmier.  
Zeppfeld*

T.a.v. dhr. Warnier  
CC.: dhr. Vinders

3/10/86

PHILIPS

Plaatstel 30 AX  
3322 123 4180 1/2

Transfer Ph. Sittard → Ph. Stadskanaal

- i.v.m. Transfer opbouw van veiligheidsvoorraad van ± 3 mnd (was ± 25.000 stuks).
- In w 614 vrijgave proef gezonden van Stadskanaal naar Aken.
- 4-5-86 ontvangst vrijgave proef in Meerlen.
  - 1<sup>e</sup> partij : 4620 ⇒ goed.
  - 2<sup>e</sup> " : 5060 ⇒ grotendeels slecht. *te dikke penen.*
- Van 2<sup>e</sup> partij zijn 3740 stuks op 6-8-86 geretourneerd naar Stadskanaal.
- Voorraad op 15-7-86 : 20.020 n. goede van Sittard.
- 3 8-8-86 ontvangst van 7920 n. van Stadskanaal ⇒ goed.  
Voorraad na deze ontvangst : 24.640 stuks. goede.
- 4 29-8-86 ontvangst van 7700 n. van Stadskanaal ⇒ slecht → geretourneerd naar Stadskanaal.  
*sprong. 5/80. batch 006 Insp. week 627 Inspecteur 2 pers 625 etidal. 20-6-86*
- Voorraad op 3-10-86 in groot mag. : 8000 stuks ⇒ goede van Sittard.  
Voorraad op 3-10-86 in klein mag. : ± 10.000 stuk, goede.
- 5 Huidige behoefte P/n : 5500 - 6000 stuks maximaal.  
*15/10 ontv 5500 st. → 7/125 sprong. Regelm. D639010121 012. niet overgevoerd. 0/200 = Stadskanaal. Hr Bloemsmé.*

# MELDING VAN AFKEURING EN KWALITEITSKLACHT



**Philips Heerlen**

Van : J. Schulpen  
Aan : Hr. Vinders

Afd. Ingangs Controle  
Afd. Mat. Man.

Leverancier + adres

**PHILIPS STADSKANAAL**

Init. best.	Ordernummer	Ontv. station	Mgz./Afd. nr.	Ontvangstdatum
	860307	Z 512	02220	15-10-1986
Partijgrootte (n)	Artikelnummer	Omschrijving		Prod. groep
5500 st.	3322 123 41800	PLAATST.		Osc. Bzn.
Steekproef (n)	Aantal foute prod. (k)	Zegelnummer		
125 st.	7 stuks	KH 642-018		
Uitval ..... st. wordt <input type="checkbox"/> geretourneerd <input type="checkbox"/> vernietigd			Nr. retouradvies	Datum retouradvies
Geschatte kosten		Kosten op commissienummer		Herleveringsdatum
Reden van afkeuring/ Beschadigingen en sprong stengel. Partij afgekeurd op 7 st. sprong stengel. (gevaarlijk bij verwerken) Partij afgekeurd na overleg met X.H. Zegers en Mijnes. Stadkanaal zegel nr. D639010121 012  Zie ook afkeuring d.d. 29-08-1986				Kopie aan H.H.:  Kroon Zegers Sieben Warnier Kennis 2X  Derks Stadskanaal
PARAAF:	DATUM:	21-10-1986	ONTVANGEN Ontv. 22 OKT. 1986 A. G. SIEBEN	
MRB-Beslissing:				MRB-NR.
Opmerkingen:				
Namens afd.	Aanwezig H.H.		Kopie H.H.	
ONTWIKKELING				
FABRIKAGE				
Q.S.D.				
LOGISTIEK				
KWAL. LAB.				
OVERIGEN				



ONTVANGEN

Ontv. 29 SEP. 1986

A. G. SIEBEN

260986 11.34

12.36 \*

56129 phrl nl

35000 phtc nlzczc jxt107 ape095 26 1036

rr nlxheph

385

+++

757/bw 86-09-26

hr sieben ✓  
heerlen

cc. hh. tobben / puls / de mol sittard  
siekerman / bloemsma stadskanaal

*1 mmφ zij contactpen*

1/ vanuit stadskanaal worden u 1.200 sam pennen codenummer 3322 132 57200 gestuurd, welke gemaakt zijn door stadskanaal mensen in sittard

wij zouden u willen vragen zo snel mogelijk uw bevindingen aan deze plaatstellen aan ons te berichten teneinde te komen tot een verantwoorde transfer naar stadskanaal van de plaatstel produktie

de produkten zullen duidelijk gemerkt ter uwer attentie worden gestuurd

2/ verder hebt u reeds enige tijd in uw bezit een proef ten behoeve van de transfer release van het codenummer 3322 122 93800 = groot plaatstel. gaarne zouden wij de uitslag van deze proef zo spoedig mogelijk willen ontvangen

m.vr.gr.

kusmic philips sittard / nlxsdph

1/ Ingangskontrol  
2/ Verwerkingsproef  
in de fabriek.  
(Coördin: Hr kroon).

*Kopie HH Schlössen  
Mordang  
Kroon  
Vindan  
Wemmer  
Schulpen.*

nnnn\*

56129 phrl nl

Hans.

Hoe is de situatie mbt  
-----  
punt 2?

*3/10-'86  
Sieben ag*

Overzicht plaatstel productie  
"Stadskanaal"

A) 30 AX plaatstel:

Verwerkt 7 partijen à 30st = 210st.

bonnr. 5432  
5433  
5434  
5436  
5371  
5452  
5453 } type D7-22D serie

Mitval plaatstel 6st = 2%

Analyse: 3st geanalyseerd 29/8-1986  
3st in Heerlen

Resultaten: 1 persfont plaatstel (bev. Heaskanaal)  
5 st mitern (12 kop + handeling)

B) Groot plaatstel:

Verwerkt 5 partijen à 30st = 150st

bonnr. 5691  
5743  
5745  
5742  
5747 } type D14-257 serie

Mitval plaatstel 1st = 0,6%

Analyse: 1 gedeformeerde per

van : J.A. Bloemsma - Q.D. Stadskanaal  
aan : H.W. Blezer - Ontwikkeling Osz. Bzn. - Heerlen.  
betreft : Analyse breuk 30AX plaatstellen van Heerlen.  
kopie : HH. Buitenkamp, Haak, Siekerman, Sieben.

Ontvingen van U 3 plaatstellen ter analyse.

Onze bevindingen zijn als volgt:

1. Grove breuk op kneusje flens-stengelovergang.
2. Sprongbegin op verbogen, mechanisch beschadigde uitvoer-elektrode.
3. Sprongbegin op verontreiniging in oppervlakteglas flens-stengelovergang.

Nr. 3 is dus een fout ontstaan bij het persen van het plaatstel.

De overige twee zijn gesprongen op beschadigingen/ vervormingen ontstaan na het persen.

wij houden ons aanbevolen om nog een aantal meer uitvallers te bekijken, vooral als sprake is van een systematische fout.

Met vriendelijke groet,

J.A. Bloemsma

*Kopie: HH. Mynen, Meys, Sieben, Wanner*

OFF: 70-Q02

06 35000+  
08.27  
35000 phtc nl\*  
35000 phtc nl  
56129 phrl nl  
221086 08.26

ZCZC  
ff nlxskph  
368  
+++  
philips heerlen  
date:221086 08.22 j 38  
FLASH

from: h. kroon, inkoop

to: hr. meyer, philips stadskanaal

c.c. hr. sieben, kwal.lab.hrl. ✓

betr.: plaatstel 30 ax 3322 123 41802

15 okt.'86 hebben wij 5500 stk. ontvangen en voor de 2e keer  
achterelkaar zijn de plattstellen afgekeurd op sprong.  
zie tlx.nr. j 268 dd 12-09-86.

om de produktie in heerlen niet te laten stop vallen, verzoeken wij u  
ZEER SPOEDIG ons voldoende informatie over de oorzaak van deze kwal.  
klacht te geven en hoe u deze problemen in de toekomst tracht te  
vermijden.

gaarne aktie  
-----

mvg.

h. kroon, ✓

ONTVANGEN
Ontv. 22 OKT. 1986
A. G. SIEBEN

philips heerlen

please note our routingindicator/nlxheph

nnnn  
56129 phrl nl

\*  
35000 phtc nl  
56129 phrl nl

BERICHT: J 38  
AAN: 35000+  
VERZENDEN GESLAAGD

061086 10.32

10.32 I

56129 phrl nl

35000 phtc nlzczo jxt676 txc002 06 0932

rr nlxheph

386

+++

skn60 6/10/86 ahw

ph heerlen

hr sieben

cc phil sittard

hh kusmic/tobben/puls/de mol

cc ph skn

hh siekerman/meyer

-

ref. telex 757/bw 86-09-26 hr kusmic

1200 sam pennen code nr 3322 132 57200 zijn dd 1986-10-02 aan u  
verzonden. bonnr. 812529.

colli nr. 140670. vrachtbriefnr. 194087.

m.vr.gr.

bloemsma phil skn/nlxskph

Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción o publicación sin autorización escrita de los propietarios.  
Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.  
Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que se soit sans autorisation écrite du propriétaire.  
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.  
Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van eigenaars niet geoorloofd.

van : J.A. Bloemsma - Q.D. Stadskanaal  
aan : H.W. Blezer - Ontwikkeling Osz. Bzn. - Heerlen.  
betreft : Analyse breuk 30AX plaatstellen van Heerlen.  
kopie : HH. Buitenkamp, Haak, Siekerman, Sieben.

Ontvingen van U 3 plaatstellen ter analyse.

Onze bevindingen zijn als volgt:

1. Grove breuk op kneusje flens-stengelovergang.
2. Sprongbegin op verbogen, mechanisch beschadigde uitvoer-elektrode.
3. Sprongbegin op verontreiniging in oppervlakteglas flens-stengelovergang.

Nr. 3 is dus een fout ontstaan bij het persen van het plaatstel.

De overige twee zijn gesprongen op beschadigingen/ vervormingen ontstaan na het persen.

wij houden ons aanbevolen om nog een aantal meer uitvallers te bekijken, vooral als sprake is van een systematische fout.

Met vriendelijke groet,

J.A. Bloemsma

ONTVANGEN

Ontv. 2 SEP. 1986

A. G. SIEBEN

OFF: 70 - Q02

nnnn\*

56129 phr1 nlzczc aot364 txc001 27 1419

rr nlxheph

386

+++

skn308 27/8/86

rtc brive

mr perroneau

cc mr menet

cc ph geerlen

m/s sieben/vinder ✓

cc ph std

m/s de mol/kusmic/tobben

cc ph skn

m/s meyer/siekerman

ref. transfer base production to stadskanaal

sent today 300 bases 3322 122 93800 (oscill) under  
inv. 2815.646, pressed in sittard by stadskanaal  
crew and etched/inspected in stadskanaal  
written on yellow label attention mr menet  
yr early comments will be appreciated

rgds

bloemsma phil skn/nlxskph