

~~RFP~~

RFP

MEDEDELING

De oscillograafbuis, type D12-150../..
verkreeg op 5 juni 1986 vrijgave voor fabricage (RfP).

Zie voor opmerkingen het verslag van de vergadering:
60623/WTh/AvdM.

Heerlen, 6 juni 1986.

Sieben A.G.

<u>Kopie: H.H.</u>	:	<u>Eindhoven</u>	<u>Heerlen</u>
Directie	:	Romberg	
Bedr.Leiding	:		Snijders
Ontwikkeling	:		Zeppenfeld
Fabricage	:		Warnier
C.A.	:	Modderman v.d. Veen	
Kwal.Lab.	:	Kroeders	
M.I.S.D.	:		Jamar
O & E	:		Weltens
Gem.Bel.	:	Stolte	
V.O.B.	:	v. Buul	
Admie.	:		Bastings
Techn.Publ.	:	Slingerland	
C.P.D.	:	Wilms	
Mat.Man.	:		Mürer

VRIJGAVE VERSLAG D12-150../..

Aanwezig: H.H. Cobben - Koppelmans - Modderman - Offermans -
Sieben - Thiessen - Vleeschouwers - Warnier -
Zeppenfeld.

Kopie: H.H. Aanwezigen - Benink - Geurts - Kroon -
Schlösser.

Heerlen, 6 juni 1986.

W. Thiessen

1. BUDGETOVERZICHT

Toerekening f.16.000,- gereedschapskosten? Zeppenfeld

2. PUBLIKATIE

Nog toevoeging van X-ray-krommen. Sieben

3. MEETEISEN

- Exc. hals 2.5 wordt 2.9 Thiessen
- Defl. defoc. in hoeken 1.8 wordt 2.0
- Vg3 LH 355 wordt 365V (nominaal)
- Lum.meting in 14-372 instelling (LD)
- Maten-buistekening aanpassen
- If wordt 91-109
- Rotatiekast/I spoel wordt 5.5/24.5

4. RESULTATENTriltest

- verslechtering RV/exc.Y
- 1 centreerveer los.

Afspraak: invoering 2 lassen/centreerveer. Fabriek
Triltest herhalen bij invoering zwaardere
gaaskooi/dubbel gelaste veren.

Resthelderheid - meetfaciliteit is klaar.

Vrijgave hiervan combineren met nameten van Thiessen
vrijgave buizen op spooky. (Kontrolle Spooky).

Kritische afregeling IMC van dit type onder- Koppelmans
zoeken (B.V. gain-factoren specifiek instellen
voor D12-150?)

5. SAM.BALLON TEKENING

Aanbrengen van diverse maten (matrix).
Sam. ballon GH- Post 3 weghalen.

Cobben
Cobben

6. ONTWERP SCHETS

Gaas/scherm: 102.5 wordt 101.5

Cobben

7. VERPAKKINGSVOORSCHRIFT

Zie verslag valtest D12-140 (KHR-89/VL116).

8. OPBRENGST

1e opbrengst 70%.
Eind opbrengst 83,9% (excl. rep. emissie).
85% is dus haalbaar, echter met veel reparatie-
moeite.

9. SPECIALE KLANTENSPEC.

(Metrix-afspraken).

Modderman

10 RONDVRAAG

- Zwakke punten heeft dit type niet, echter mate van R.V. (trap) is evenals bij type 14-372 voor verbetering vatbaar. Akties lopen.
- Verbetering wasproces onderdelen ophangen aan D14-364.
- Distributie copy-mappen ook in toekomst
 - 6x 1x M.I.S.D.
 - 2x Fabriek
 - 1x Ontwikkeling
 - 1x Hr. Modderman
 - 1x archief.
 - Origineel Hr. Sieben.

Bijlagen: 2 - RfP document
- Scoop toepassing Metrix.

THE UNDERSIGNED AGREE TO

RELEASE FOR PRODUCTION

OF

TYPE

D12-150../...

NAME

DEPARTMENT

SIGNATURE

Hr. Modderman

COMMERCIAL DEPT




Hr. Zeppenfeld

DEVELOPMENT DEPT



Hr. Warmier

MANUFACTURING DEPT



Hr. Sieben

QUALITY LABORATORY



DATE 5 Juni 1986