



Vrijgaverapport Osc.buis

type

D13-26..D13-26/01.

Vrijgaverapport Oscillograafbuis type

D13/26../D13-26/01.

Inhoud:

	blz
1. Gegevens proeffabricage	
a. Algemeen	2
b. Opbrengstresultaten	3 t/m 5
2. Resultaten Kwaliteitslab.	
<u>a</u> Verslag vrijgavebespreking	6
<u>b</u> Meetresultaten	7 t/m 52
<u>c</u> Opbrengstresultaten (Kwal.lab.)	53
<u>d</u> Levensduur	54 t/m 81
3. Eisen	
a. L-eis	82 t/m 89
b. F+II-eis	90 t/m 93
c. Levensduurbranden	94
4. Publikatiegegevens	
<u>a</u> Targetspecificatie	95 t/m 101
<u>b</u> Final data	102 t/m 110
5. Konstruktiegegevens	
a. Stuklijst	111 t/m 113
b. Samenstellingstekening	114
6. Situatierapport	115 t/m 120

Kopie HH.: Andriessse
Schaareman
+ aanw.

2.

Algemeen:

Omschrijving:

De D13-26.. is een ronde 13 cm oscillograafbuis met gaasje, zonder helix, met metalbacking en correctiespoelen.

De D13-26../01 is dezelfde buis doch met inwendig masker en dientengevolge met belichtingsglasplaat.

Toepassing:

Het type wordt toegepast in de duurdere oscillograven met hoge schrijfsnelheden.

Opbrengst proeffabricage 13-26 en 13-26/01.

week	ingesmolten	direct goed	na reparatie fabr.	na reparatie ontw.	retour kwal.lab.	totaal
719	50	27	27	41	8	38
720	74	35	38	55	7	50
721	62	31	35	42	4	40
724	37	28	31	33		33
725	45	27	29	31	1	31
731	68	35	38	42		42
	336	183	198	244	20	234
		54%	59%	72.5%		69%
732	75	42	46	57	5	
734	67	30	35	46	2	
735	70	27	29	38	6	
738	70	51	54	56	18	
	618	333	362	441		
		54%	58.5%	71.5%		

Definitieve uitval: Emissie 25

Gaasje 16.

